



Bedrijfsgegevens:

Windox Handelsonderneming

BTW: NL002261141B16

Adres:

Brinkmanstraat 20
3067TA Rotterdam
Zuid-Holland Nederland

tel.: 06 30 34 11 40

fax:

e-mail: info@windox.nl

Bankrekening:

ABNAMRO

windoxhandelsonderneming

Contact gegevens:

Paul Ruis

tel.: 0630341140

e-mail: info@windox.nl

Leveringsadres:

Brinkmanstraat 20
NL-3067TA Rotterdam
Nederland

**Offerte WEB/24/0895302
26/08/2024**

Uw referentie: kamil-2

Informatie

Voordelige topkwaliteit kunststofkozijnen


Garantie voorwaarden:

15 jaar op de kleurechtheid PVC profielen

5 jaar garantie op het hang en sluitwerk


10 Jaar garantie op glas lekkage (glasbreuk uitgesloten)

| | | | |
|-------------|-------------------|---|--|
| Element 001 | Hoeveelheid: 1 | Systeem: Hef schui deur- Aluplast 85 mm(warm) | Kleur: 1-zijdig buiten AP040: Antraciet houtnerf |
|-------------|-------------------|---|--|



Binnenaanzicht

| Buiten kader | Lift & Slide Frame 197mm |
|--|---|
| Buitenzijde kleur | 1-zijdig buiten AP040: Antraciet houtnerf |
| Binnenzijde kleur | Wit met zwarte afdichting |
| Muur configuratie | Afmetingen van de klant |
| Afmetingen | 3000 mm x 2200 mm |
| Folie code voor buitenkader | HS 436-5003 |
| Folie code voor vleugel | HS 436-5003 |
| Kleur van kern en pakking in het buitenkader | witte kern - zwarte dichting |
| Kleur van kern en pakking in het vleugel | witte kern - zwarte dichting |
| Versie HST | standard |
| HST dorpel type | GU FLATESTEP 24 mm |
| Frame verstevigingen voor | |



Buitenaanzicht

| | |
|---------------------------------|---|
| <i>geselecteerde HST-versie</i> | Geïsoleerde aluminium |
| <i>Type Hoekverbinding</i> | V-Super |
| Gevraagd glas | 4th/12Ar/4/12Ar/4th [Ug=0.7] (36mm) |
| Glaslat | GLASLAT QUBE - LINE |
| Vleugel | 170081 vleugel schema A- twee vleugel/een actief |
| Glaslat | GLASLAT QUBE - LINE |
| Beslag | Beslag van hef schuifdeuren |
| <i>Type beslag</i> | GU |
| <i>Type kruk</i> | FKS Eenzijdig kruk |
| <i>Kleur kruk binnen</i> | Automatisch |
| <i>Kleur handvat extern</i> | Automatisch |

| | |
|--|------------------------|
| Berichten | |
| Afmeting vulling nr[1]: 1301x1929 | |
| Promotie: geen extra kosten voor warm afstandhouder. | |
| Afmeting vulling nr[2]: 1301x1929 | |
| Afvoer van onder de vleugel | |
| Profielen en accessoires onder het vaste vleugel zijn vergelijkbaar met grijs (ze zijn niet geplakt) | |
| HST-drempel in zilver anode kleur | |
| Hoogte van geselecteerde drempel: 24mm. | |
| Rw (C;Ctr) = 35 (-1;-4) dB | |
| Thermische coëfficiënt | Uw = 1,1 W/m²·K |
| Eenheidsgewicht | 284,8 Kg |
| Omtrek | 10.4 m |
| Toebehoren | Aantal |
| Kleur van kruk/knop/trekker binnen : Wit | 1 |
| Kleur van kruk/knop/trekker buiten : antraciet | 1 |
| Geschatte afmetingen van de doorgangslucht (totale breedte x hoogte): 1350 x 2073 | 1 |

| Vullingen | | Afmetingen |
|----------------|--|-------------------|
| 1.01 | 4th/12Ar/4/12Ar/4th [Ug=0.7] (36mm) Zontoetredingsfactor = 54 % Lichttransmissie = 74 % | 1301 x 1928 |
| 1.02 | 4th/12Ar/4/12Ar/4th [Ug=0.7] (36mm) Zontoetredingsfactor = 54 % Lichttransmissie = 74 % | 1301 x 1928 |
| Prijs | | |
| Element | | € 4.142,92 |

| Totaal | | | | |
|-------------------|-------------------|-----|----------|-------------------|
| | NETTO | BTW | BRUTO | |
| Producten | € 4.142,92 | 21% | € 870,01 | € 5.012,93 |
| Artikelen | € 0,00 | 21% | € 0,00 | € 0,00 |
| Profielen | € 0,00 | 21% | € 0,00 | € 0,00 |
| Diensten | € 0,00 | 0% | € 0,00 | € 0,00 |
| Prijs TOT. | € 4.142,92 | | | € 5.012,93 |

| Samenvatting thermisch coëfficiënt | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------------|-------------|--------------------|--------------------------|------------|
| Element | Hoev. | Uw | Oppervlakte | Totale oppervlakte | Hoev. x Uw x Oppervlakte | Commentaar |
| 001 | 1 | 1,1 W/m²·K | 6,600 m² | 6,600 m² | 7,005 W·K | |
| | 1 | | | 6,600 m² | 7,005 W·K | |

Gemiddelde thermische factor: 1,06 W/m²·K

Totaal gewicht: 284,8 kg

Totale omtrek: 10,4 m

U gaat akkoord met de offerte door een schriftelijke reactie (per e-mail) toe te zenden en een aanbetaling van 50%, zijnde een deelbedrag.

U kunt de betaling uitvoeren op ons rekeningnummer NL33ABNA0587628294

t.n.v. Windox Handelsonderneming o.v.v. het offertenummer.

Disclaimer

Controleer de bestel gegevens zorgvuldig.

Met uw akkoord geving bevestigt u de volgende volgorde aan de fabriek.

De print van het aanbod omvat de uiteindelijke afmetingen van de producten.

Controleer de hoeveelheid artikelen, afmetingen, kleuren, richtingen, de glazensets en de geselecteerde accessoires.

Door uw vooruitbetaling te doen stemt u in met de definitieve vorm van de aanbieding en met de verkoopvoorwaarden, de leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.

Bijlage

Volgens de bepalingen van de Europese norm vereisen sommige constructies van ramen en deuren het gebruik van veiligheidsglas.

Als het ontwerp niet voldoet aan deze eisen, betekent dit dat u bewust afziet van het gebruik van veiligheidsglas.

In dit geval ligt de verantwoordelijkheid ten aanzien van ongevallen en evt. Schade, veroorzaakt door het niet naleven van de bepalingen van de normen, bij u als cliënt.