



### Bedrijfsgegevens:

#### Windox Handelsonderneming

BTW: NL002261141B16

Adres:

Brinkmanstraat 20  
3067TA Rotterdam  
Zuid-Holland Nederland

tel.: 06 30 34 11 40

fax:

e-mail: info@windox.nl

#### Bankrekening:

ABNAMRO

windoxhandelsonderneming

### Contact gegevens:

#### Paul Ruis

tel.: 0630341140

e-mail: info@windox.nl

#### Leveringsadres:

Brinkmanstraat 20  
NL-3067TA Rotterdam  
Nederland

**Offerte WEB/24/0926958  
02/09/2024**

### Informatie

#### Voordelige topkwaliteit kunststofkozijnen


Garantie voorwaarden:

15 jaar op de kleurechtheid PVC profielen


5 jaar garantie op het hang en sluitwerk

10 Jaar garantie op glas lekkage (glasbreuk uitgesloten)

Deur 001	Hoeveelheid: 1	Systeem: Aluplast Ideal 4000	Kleur: 1-zijdig buiten AP040: Antraciet houtnerf
----------	-------------------	------------------------------	--



<b>Buiten kader</b>	<b>140002 kader DEUR (diepte 70mm, hoogte 70mm)</b>
Buitenzijde kleur	1-zijdig buiten AP040: Antraciet houtnerf
Binnenzijde kleur	Wit met zwarte afdichting
Muur configuratie	Afmetingen van de klant
Afmetingen	1800 mm x 2000 mm
Folie code voor buiten kader	HS 436-5003
Folie code voor vleugel	HS 436-5003
Kleur van kern en pakking in het buiten kader	witte kern - zwarte dichting
Kleur van kern en pakking in het vleugel	witte kern - zwarte dichting
Afwatering	Ontwateringen STD (zichtbaar van de voorkant)
Kader decompressie - boven	Nee
Type Hoekverbinding	V-Perfect
<b>Deur drempel</b>	<b>Aluminium dorpel</b>
<b>Gevraagd glas</b>	<b>4/16/4</b>

**Binnenaanzicht****Buitenaanzicht**

<b>Glaslat</b>	<b>GLASLAT ROUND - LINE</b>
<b>Vleugel</b>	<b>140035 deur vleugel 120mm naar buiten opendraaiend + STULP + DORPEL</b>
<b>Glaslat</b>	<b>GLASLAT ROUND - LINE</b>
Type stulp	Breed 64 mm (STD)
<b>Beslag</b>	<b>Draai + Draai - deur beslag</b>
Sluiting	GU SECURY AUTOMATIC
binnen	Kruk
Buiten	Kruk
Scharnieren	JOCKER
Kleur scharnieren	Automatisch
Anti inbraak pin (2 st/vleugel)	Nee
sluitcilinder NEW	Standaard
Aantal sleutel	3- sleutels

**Berichten**

Afmeting vulling nr[1]: 652x1744

Afmeting vulling nr[2]: 652x1744

Met security automatic beslag kunt U geen elektrische slot gebruiken.

Kantslot op de buitenste vleugel.

cilinderslot maten; binnen: 50 buiten: 45

Doorgangslucht, 180° opening (B x H) 798.0 x 1910.0 / Kwateer1

Lichtbreedte voor vliegzaam voor het actieve blad (Breedte x Hoogte) 798.0 x 1910.0 / Kwateer 1

Doorgangopening onder 90° (B x H) 762.0 x 1910.0 / Kwateer1

Doorgangslucht voor vliegzaam voor hele kwartieren (B x H): 1660.0 x 1910.0 / Kwartieren 1

Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-5) dB

**Thermische coefficient** Uw = 1,4 W/m<sup>2</sup>·K**Eenheidsgewicht** 131,7 Kg**Omtrek** 7.6 m

<b>Toebehoren</b>		<b>Aantal</b>
Kleur van kruk/knop/trekker binnen : Wit		1
Kleur van kruk/knop/trekker buiten : zilver		1
Doorgang (actieve vleugelopening 180° breedte x hoogte: 798 x 1910 )		1
Lichtmaat/doorkijkmaat (actief vleugel,opening 90° breedte x hoogte: 762 x 1910 )		1
1.01Totaal doorgangslucht van het kader (voor hor) (breedte x hoogte): 1660 x 1910 Vak: 1		1
1.02Totaal doorgangslucht van het kader (voor hor) (breedte x hoogte): 1660 x 1910 Vak: 1		1
door hinges color: SILVER/FREI		6

<b>Vullingen</b>		<b>Afmetingen</b>
1.01	4/16Ar/4one [Ug=1.0] g = 52%, Lt = 72%	652 x 1744
1.02	4/16Ar/4one [Ug=1.0] g = 52%, Lt = 72%	652 x 1744
<b>Prijs</b>		
<b>Deur</b>		<b>€ 1.033,71</b>

<b>Totaal</b>				
	<b>NETTO</b>		<b>BTW</b>	<b>BRUTO</b>
<b>Producten</b>	€ 1.033,71	21%	€ 217,08	€ 1.250,79
<b>Artikelen</b>	€ 0,00	21%	€ 0,00	€ 0,00
<b>Profielen</b>	€ 0,00	21%	€ 0,00	€ 0,00
<b>Diensten</b>	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00
<b>Prijs TOT.</b>	<b>€ 1.033,71</b>			<b>€ 1.250,79</b>

<b>Samenvatting thermisch coëfficiënt</b>						
<b>Element</b>	<b>Hoev.</b>	<b>Uw</b>	<b>Oppervlakte</b>	<b>Totale oppervlakte</b>	<b>Hoev. x Uw x Oppervlakte</b>	<b>Commentaar</b>
001	1	1,4 W/m <sup>2</sup> ·K	3,564 m <sup>2</sup>	3,564 m <sup>2</sup>	4,857 W·K	
	1			3,564 m <sup>2</sup>	4,857 W·K	

Gemiddelde thermische factor: 1,36 W/m<sup>2</sup>·K

Totaal gewicht: 131,7 kg

Totale omtrek: 7,6 m

U gaat akkoord met de offerte door een schriftelijke reactie (per e-mail) toe te zenden en een aanbetaling van 50%, zijnde een deelbedrag.

U kunt de betaling uitvoeren op ons rekeningnummer NL33ABNA0587628294

t.n.v. Windox Handelsonderneming o.v.v. het offertenummer.

#### **Disclaimer**

Controleer de bestel gegevens zorgvuldig.

Met uw akkoord geving bevestigt u de volgende volgorde aan de fabriek.

De print van het aanbod omvat de uiteindelijke afmetingen van de producten.

Controleer de hoeveelheid artikelen, afmetingen, kleuren, richtingen, de glazensets en de geselecteerde accessoires.

Door uw vooruitbetaling te doen stemt u in met de definitieve vorm van de aanbieding en met de verkoopvoorwaarden, de leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.

#### **Bijlage**

Volgens de bepalingen van de Europese norm vereisen sommige constructies van ramen en deuren het gebruik van veiligheidsglas.

Als het ontwerp niet voldoet aan deze eisen, betekent dit dat u bewust afziet van het gebruik van veiligheidsglas.

In dit geval ligt de verantwoordelijkheid ten aanzien van ongevallen en evt. Schade, veroorzaakt door het niet naleven van de bepalingen van de normen, bij u als cliënt.