



Bedrijfsgegevens:

Windox Handelsonderneming

BTW: NL002261141B16

Adres:

Brinkmanstraat 20
3067TA Rotterdam
Zuid-Holland Nederland

tel.: 06 30 34 11 40

fax:

e-mail: info@windox.nl

Bankrekening:

ABNAMRO

windoxhandelsonderneming

Contact gegevens:

Paul Ruis

tel.: 0630341140

e-mail: info@windox.nl

Leveringsadres:

Brinkmanstraat 20
NL-3067TA Rotterdam
Nederland

**Offerte WEB/24/0926958
02/09/2024**

Informatie

Voordelige topkwaliteit kunststofkozijnen


Garantie voorwaarden:

15 jaar op de kleurechtheid PVC profielen


5 jaar garantie op het hang en sluitwerk

10 Jaar garantie op glas lekkage (glasbreuk uitgesloten)

Deur 001	Hoeveelheid: 1	Systeem: Aluplast Ideal 4000	Kleur: Wit met zwarte afdichting
----------	-------------------	------------------------------	----------------------------------



Buitenkader	140002 kader DEUR (diepte 70mm, hoogte 70mm)
Muur configuratie	Afmetingen van de klant
Afmetingen	1800 mm x 2000 mm
Kleur van kern en pakking in het buitenkader	witte kern - zwarte dichting
Kleur van kern en pakking in het vleugel	witte kern - zwarte dichting
Afwatering	Ontwateringen STD (zichtbaar van de voorkant)
Kader decompressie - boven	Nee
Type Hoekverbinding	V-Perfect
Deur drempel	Aluminium dorpel
Gevraagd glas	4/16/4
Glaslat	GLASLAT ROUND - LINE
Vleugel	140035 deur vleugel 120mm naar buiten opendraaiend + STULP + DORPEL
Glaslat	GLASLAT ROUND - LINE
Type stulp	Breed 64 mm (STD)

Binnenaanzicht**Buitenaanzicht**

Beslag	Draai + Draai - deur beslag
Sluiting	GU SECURITY AUTOMATIC
binnen	Kruk
Buiten	Kruk
Scharnieren	JOCKER
Kleur scharnieren	Automatisch
Anti inbraak pin (2 st/vleugel)	Nee
sluitcilinder NEW	Standaard
Aantal sleutel	3- sleutels
Berichten	
Afmeting vulling nr[1]: 652x1744	
Afmeting vulling nr[2]: 652x1744	
Met security automatic beslag kunt U geen elektrische slot gebruiken.	
Kantslot op de buitenste vleugel.	
cilinderslot maten; binnen: 50 buiten: 45	
Doorgangslucht, 180° opening (B x H) 798.0 x 1910.0 / Kwateer1	
Lichtbreedte voor vliegdraam voor het actieve blad (Breedte x Hoogte) 798.0 x 1910.0 / Kwateer 1	
Doorgangsoening onder 90° (B x H) 762.0 x 1910.0 / Kwateer1	
Doorgangslucht voor vliegdraam voor hele kwartieren (B x H): 1660.0 x 1910.0 / Kwartieren 1	
Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-5) dB	
Thermische coëfficiënt	Uw = 1,4 W/m²·K
Eenheidsgewicht	131,7 Kg
Omtrek	7.6 m
Toebehoren	Aantal
Kleur van kruk/knop/trekker binnen : Wit	1
Kleur van kruk/knop/trekker buiten : wit	1
Doorgang (actieve vleugelopening 180° breedte x hoogte: 798 x 1910)	1
Lichtmaat/doorkijkmaat (actief vleugel,opening 90° breedte x hoogte: 762 x 1910)	1
1.01Totaal doorgangslucht van het kader (voor hor) (breedte x hoogte): 1660 x 1910 Vak: 1	1
1.02Totaal doorgangslucht van het kader (voor hor) (breedte x hoogte): 1660 x 1910 Vak: 1	1
Color of the door hinge: WHITE	6

Vullingen		Afmetingen
1.01	4/16Ar/4one [Ug=1.0] g = 52%, Lt = 72%	652 x 1744
1.02	4/16Ar/4one [Ug=1.0] g = 52%, Lt = 72%	652 x 1744
Prijs		
Deur		€ 905,98

Totaal				
	NETTO	BTW		BRUTO
Producten	€ 905,98	21%	€ 190,26	€ 1.096,24
Artikelen	€ 0,00	21%	€ 0,00	€ 0,00
Profielen	€ 0,00	21%	€ 0,00	€ 0,00
Diensten	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00
Prijs TOT.	€ 905,98			€ 1.096,24

Samenvatting thermisch coëfficiënt						
Element	Hoev.	Uw	Oppervlakte	Totale oppervlakte	Hoev. x Uw x Oppervlakte	Commentaar
001	1	1,4 W/m²·K	3,564 m²	3,564 m²	4,857 W·K	
	1			3,564 m²	4,857 W·K	
Gemiddelde thermische factor: 1,36 W/m²·K						

Totaal gewicht: 131,7 kg
Totale omtrek: 7,6 m

U gaat akkoord met de offerte door een schriftelijke reactie (per e-mail) toe te zenden en een aanbetaling van 50%, zijnde een deelbedrag.

U kunt de betaling uitvoeren op ons rekeningnummer NL33ABNA0587628294

t.n.v. Windox Handelsonderneming o.v.v. het offertenummer.

Disclaimer

Controleer de bestel gegevens zorgvuldig.

Met uw akkoord geving bevestigt u de volgende volgorde aan de fabriek.

De print van het aanbod omvat de uiteindelijke afmetingen van de producten.

Controleer de hoeveelheid artikelen, afmetingen, kleuren, richtingen, de glazensets en de geselecteerde accessoires.

Door uw vooruitbetaling te doen stemt u in met de definitieve vorm van de aanbieding en met de verkoopvoorwaarden, de leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.

Bijlage

Volgens de bepalingen van de Europese norm vereisen sommige constructies van ramen en deuren het gebruik van veiligheidsglas.

Als het ontwerp niet voldoet aan deze eisen, betekent dit dat u bewust afziet van het gebruik van veiligheidsglas.

In dit geval ligt de verantwoordelijkheid ten aanzien van ongevallen en evt. Schade, veroorzaakt door het niet naleven van de bepalingen van de normen, bij u als cliënt.